




Not designated diodes are LL 4148

Nicht bezeichnete Dioden LL 4148

Resistor 1 %

Resistor 1 %

Lp.Nr. 0832.210.390.003 A,B

HF - Steuerung
RF-Control

SE550-08-25-1

O850 210.310.201 B

Blatt 2/3 Sheet 2/3

Anforderungen vorbehalten

Heinrich Pflitzner

Heinrich Pflitzner

Heinrich Pflitzner

Heinrich Pflitzner

Heinrich Pflitzner

Heinrich Pflitzner

Heinrich Pflitzner

Heinrich Pflitzner

Heinrich Pflitzner

Heinrich Pflitzner

Heinrich Pflitzner

Heinrich Pflitzner

Sensitivity
reduction

Empfindlichkeits-
reduzierung

(B)

Ant. Low pass

TP Ant

(C)

U_{stell Rx}

Preset voltage
VCO RX

Clock


Data in
J4/3


En Rx


Not designated diodes are LL 4148

Nicht bezeichnete Dioden LL4148
03,05,08-013 = BB 219
06,024,025,030,031,046 = BA 885

L1 = BV 0832.000.500.010
L2 = BV 39.832.104
L5 = BV 39.832.107
L11 = BV 39.832.108
L12, L16 = BV 39.852.108
L18 = BV 39.852.110
L21 = BV 39.852.114







Lp.Nr. 0832.210.390.003 A,B

Tag	Name
Bearb. 24.3.31	36H
Gepr.	
Heinrich Pfitzner	
GmbH	
Nachrichten-Systeme u. Elektronik	
Frankfurt/Main 60	

Empfänger
Receiver


SE 550-08-25-1

0850.210.210.201 A

Blatt 1/2 Sheet 1/2

Änderungen vorbehalten

Interconnect, board
Verbindungsplatine
0831.170



All not designated diodes are LL 4148 -
Nicht bezeichnete Dioden LL 4148
L27 - BV 0832.000.500.300

SE550-08-25-1
0850.210.310.201C
Blatt 3/3 Sheet 3/3

Sender
Transmitter

Heinrich Pflüger
Medizin-Systeme + Elektronik
Frankfurt am Main

Änderungen vorbehalten

Diese Zeichnung ist unser Eigentum.
Ihre Vervielfältigung, Verbreitung oder Entwertung
ohne unsere schriftliche Genehmigung ist strafbar.
(Urheberrechtsgesetz, Gesetz zur Bekämpfung des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen (DSG))